



Lauge-Konzentrat ist ausgelaufen

1. Schutzmittel anziehen
2. Für genügend Frischluft sorgen.
3. Leckstelle schliessen. Wenn nicht möglich, auslaufendes Produkt in Kunststoffbehälter auffangen. Bei ausgelaufenen Mengen im Bereich bis 10 Liter, das Laugekonzentrat mit viel kaltem Wasser stark verdünnen, neutralisieren mit Säure und dem Abwasser zuführen.
4. Bei grösseren Mengen, das Laugenkonzentrat auffangen / aufnehmen und nach Absprache dem Lieferanten zurückgeben. Reste mit viel Wasser verdünnen und wegspülen.



Säure-Konzentrat ist ausgelaufen

1. Schutzmittel anziehen
2. Für genügend Frischluft sorgen.
3. Leckstelle schliessen. Wenn nicht möglich, auslaufendes Produkt in Kunststoffbehälter auffangen. Bei ausgelaufenen Mengen im Bereich bis 10 Liter, das Säurekonzentrat mit viel kaltem Wasser stark verdünnen, neutralisieren mit Lauge und dem Abwasser zuführen.
4. Bei grösseren Mengen, das Säurekonzentrat auffangen / aufnehmen und nach Absprache dem Lieferanten zurückgeben. Reste mit viel Wasser verdünnen und wegspülen.



Allgemeine Hinweise:

Bei grösseren Leckagen oder bei Gasaustritt ⇒ Feuerwehr ☎ 118
Detaillierte Produkteangaben: siehe EU-Sicherheitsdatenblatt